





# CONSTRUCCIÓN





### ARRANQUE MONTAJE EU-P700

Galvanizado.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500068	8424196450685



### PLATAFORMA ANDAMIO EU-3000

Galvanizada.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500062	8424196450623



### MARCO ANDAMIO EU-700 T48-3

Galvanizado.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500052	8424196450524



### BARANDILLA EU-3000 T48

Galvanizada.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500055	8424196450555



### DIAGONAL EU-3000 T48

Galvanizada.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500056	8424196450562



**RODAPIÉ EU-3000**

Galvanizado.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500059	8424196450593



**RODAPIÉ EU-700**

Galvanizado.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500061	8424196450616



**BARANDILLA FIN EU-P700**

Con abrazadera galvanizada.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500064	8424196450647



**PLATAFORMA**

Con trampilla y escalera 3000.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500905	8424196459053



**CRUCETA**

3 m. Galvanizada.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500044	8242196450449



**BARRA**

3 m. Galvanizada.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500047	8424196450470



**MARCO ANDAMIO**

2x1 m. Ref. 3 Pld.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500041	8242196450418



**BARANDILLA**

2500 mm. Pintada.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500038	8424196350381



**GUARDACUERPOS**

Con mordaza.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500035	8424196350350

**GUARDACUERPOS**


Fijo estándar.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500036	8424196350367

**GUARDACUERPOS**

Fijo de seguridad.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500037	8424196350664



**PLATAFORMA EXTENSIBLE**

3 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500903	8424196459039



**PUNTALESCÓPICO**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
5500253	8424196552532	3 m. x 1,6 mm. de espesor.
5500255	8424196552556	4 m. x 2,0 mm. de espesor.



**PUNTALE DE EXPANSION P1**

Zapatas de goma antideslizantes adaptables a distintos ángulos. Freno de seguridad. Soporte regulable a cualquier altura con doble gancho.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
30010	8422473300104	Longitud 65 - 115 cm.
30011	8422473300111	Longitud 101 - 177 cm.
30012	8422473300128	Longitud 160 - 290 cm.



**TIRANTE DE AMARRE EU-1000**

T48.


Ref. Proveedor	Código EAN
4500953	8424196459534



**BASE DE ANDAMIO**

Regulable 450.

Ref. Proveedor	Código EAN
4500906	8424196459060



**VALLA LIMITACIÓN**

Con placa. 2500 x 1000.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
3500203	8424196352033	1 pie.
3500204	8424196352040	2 pies.



**REGLA FIJA**  
Galvanizada. 3000 x 40 x 1,2 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500023	8424196350237

**REGLA EXTENSIBLE**  
Zincada. 1,95 - 3,35 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500028	8424196350282



**CABALLETE**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
3500011	8424196350114	Fijo 800 mm.
3500012	8424196350121	Fijo 1000 mm.
3500013	8424196350138	Fijo 1200 mm.
3500014	8424196350145	Fijo 1500 mm.



**PLACA DE ENCOFRADO**  
300 x 500 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500901	8424196359018




**ARRANQUE PLACA**  
500 x 500 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500910	8424196359100



**CIERRE DE ENCOFRADO**

Ref. Proveedor	Código EAN
3500911	8424196359117



#### BATIDORA PROFESIONAL + VARILLA

Máquina electrónica de una sola velocidad, muy ligera, compacta y ergonómica. Para volúmenes de hasta aprox. 30 litros. Regulación de velocidad continua. Conexión rápida máquina - varilla con sistema patentado HEXAFIX. Potencia 1000 W. Modelo: CX 100 HF.

Ref. Proveedor	Código EAN
20016	4011024200167



#### MEZCLADOR ELÉCTRICO

Para mezclas homogéneas de morteros, cemento, colas, pinturas, etc. Dispositivo de regulación electrónica de la velocidad en función de la densidad y cantidad a mezclar. Con varilla.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
MC M10V	8414299319798	1.000 W.
MC M12V	8414299458084	1.200 W.



#### BATIDOR MEZCLADOR

Potencia 950 W., capacidad de mezcla 30 litros. Velocidad de 0-450. Peso 3,9 kg. Con varilla incluida.

Ref. Proveedor	Código EAN
BM 950 E	8427648344594



#### MEZCLADOR

1600 W. Velocidad variable. 2 velocidades mecánicas. Volumen máximo mezcla 100 litros. Embrague electrónico. Adaptador para varillas M14. Incluye varilla estándar 120 mm. x 590 mm.


Ref. Proveedor	Código EAN
FM1600/2VCE	8422489490394



#### MEZCLADOR ELÉCTRICO DE MORTERO RUBIMIX-10


Mezclador eléctrico de 950 W.1,3 CV. Para mezclar hasta 65 litros de mortero (cola, monocapa, etc.) Con control electrónico de velocidad, entre 260-700 r.p.m. Diámetro máximo de mezclador: 120 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
60919	8413797609196



**VIBRADOR ELÉCTRICO DE HORMIGÓN**

3 CV. 220 V. 3 HP. Monofásico. 12.000 r.p.m.  
Con doble aislamiento. Aguja de 45 mm. de diámetro.  
Con transmisión 48/4 m. Peso 6 kg.



**VARILLA MEZCLADORA PARA MORTERO**

Fijación universal para cualquier máquina mezcladora con uso de portabrocas. Acabado hexagonal 8 mm. Para mezclar entre 10-15 kg. de mortero cola.

Ref. Proveedor	Código EAN
65929	8413797659290

Acabado hexagonal 10 mm. Para mezclar entre 15-20 Kg. de mortero cola.

Ref. Proveedor	Código EAN
65930	8413797659306

Acabado en rosca M14x2. Para mezclar entre 15-25 Kg. de mortero cola.

Ref. Proveedor	Código EAN
72935	8413797729351



**VARILLA MEZCLADORA PARA LÍQUIDOS Y PINTURAS**

Acabado hexagonal para cualquier tipo de portabrocas (L-100) para fijación directa a cualquier máquina mezcladora. Para mezclar entre 15-25 Kg. de pintura.

Ref. Proveedor	Código EAN
65934	8413797659344

Acabado en rosca M14 x 2. Para mezclar entre 5-25 Kg. de pintura.

Ref. Proveedor	Código EAN
72938	8413797729382



**VARILLA MEZCLADORA PINTURA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-01017	8431074007350	Medida 60 x 400 x 8 mm.
AN-01018	8431074007367	Medida 80 x 400 x 8 mm.
AN-01019	8431074007374	Medida 100 x 600 x 10 mm.
AN-01020	8431074007381	Medida 120 x 600 x 10 mm.

**VARILLA MEZCLADORA MORTERO M14**

Acabado en rosca M 14 x 2. Medida 100 x 600 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
AN-01021	8431074006643





**HORMIGONERA**

Capacidad de mezcla en bomo de 150 litros. Motor de 700 W., protector térmico y doble interruptor paro/marcha. Equipada con protector de piñón y corona, todo ello ajustado con junta de goma. Sin mantenimiento - no se debe engrasar -.

Ref. Proveedor	Código EAN
B-150 E	3700018100545



**HORMIGONERA CE-155**

Hormigonera plegable, silenciosa y sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento. Con una capacidad de cuba de 150 litros y una potencia de motor de 0,66 CV. Su cuba de chapa de acero está provista de batidores de gran eficacia y montada sobre rodamientos estancos.

Ref. Proveedor	Código EAN
609914	8427006000995



**HORMIGONERA HTB-170**

Hormigonera de transmisión por corona y sin mantenimiento. Con capacidad de mezcla hasta 170 litros. Fabricada con cuba de chapa de acero provista de batidores de gran eficacia y montada sobre rodamientos estancos. Su potencia de 1 CV. del motor eléctrico, le permite alcanzar una producción horaria de 2,5 m³. Hormigonera profesional y de gran robustez que garantiza la durabilidad de sus componentes y la eficacia en el trabajo.

Ref. Proveedor	Código EAN
604513	8427006000391



**HORMIGONERA USO PROFESIONAL**

190 litros, monofásica 220 V. Bastidor plegable. Cómodo volteado de la cuba gracias a la dirección asistida que incorpora el volante de volteo. Para 175 litros de mezcla.

Ref. Proveedor	Código EAN
UL-190	8429272710059



### HORMIGONERA PROFESIONAL MONOFÁSICA

Construida totalmente en acero de la más alta calidad, estampado y electrosoldado. Mecanismos herméticamente protegidos y exentos de mantenimiento. Polea conducida y corona de cuba de fundición nodular. Robusto y reforzado bastidor.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
U-200	8429272630029	200 litros de mezcla.
U-250	8429272650065	250 litros de mezcla.
U-300	8429272660422	300 litros de mezcla.



### HORMIGONERA SILENCIOSA PROFESIONAL

Monofásica para 160 litros de mezcla. Construida totalmente en acero de la más alta calidad, estampado y electrosoldado. Moto-Reductor herméticamente protegido y exento de mantenimiento. Motor eléctrico dotado de sonda térmica y concebido para soportar altas temperaturas. Bastidor de alta resistencia y gran estabilidad adaptado para su manipulación por una carretilla elevadora.

Ref. Proveedor	Código EAN
US-160 PLUS	8429272078326



### REGLA VIBRANTE 2 M

Motor Honda GX-25. 1,1 HP. 3600 r.p.m.  
Anchura trabajo 2.000 mm. Anchura plancha: 230 mm.  
Peso 30 Kg.

Ref. Proveedor	Código EAN
610660	8429459106606



### PISÓN MODELO RT-66

Motor GX-120 Honda 4 HP. 4 Tiempos. Fuerza: 16,2 kN / 26,5 J.  
Frecuencia: 620 v.p.m. Velocidad traslación: 13,7 m./min.  
Tamaño pedal: 250 x 348. Peso: 66 Kg.

Ref. Proveedor	Código EAN
610020	8429459100208



**BANDEJA VIBRANTE NO REVERSIBLE PCX-500**

Motor Honda GX-160 5,5 H.P. Anchura de plancha de 500 mm. Frecuencia: 100 Hz. Potencia vibración: 16,5 KN. Peso: 85 Kg. Opción para depósito de agua y kit de ruedas.

Ref. Proveedor	Código EAN
610120	8429459101205



**BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE  
RPC 30/40 CLASS GASOLINA**

Motor Honda GX-160 5,5 HP. Tamaño de plancha: 400 x 695 mm. Fuerza centrífuga: 30 kN. Frecuencia: 95 Hz. Velocidad marcha: 23 m/min. Peso: 142 Kg.

Ref. Proveedor	Código EAN
610200	8429459102004



**RODILLO VIBRATORIO BWR650**

Motor Kubota E75NB3. Refrigerado por agua de 4 ciclos. Diámetro del rodillo 402 mm. Velocidad de desplazamiento 3.6 Km/H. Frecuencia vibratoria: 55 Hz. Fuerza centrífuga: 16 KN. Capacidad depósito de agua: 35 litros. Capacidad depósito de aceite: 18 litros. Con regulación hidráulica.

Ref. Proveedor	Código EAN
610300	8429459103001



### CUBO GOMA ITALIANO PLANO

10 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020705	8424775207051



### CUBO ELÁSTICO

Cubo Fielplast 12 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1040140	8424775401404



### CUBO GOMA DOMÉSTICO

Nº 2, 11 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020712	8424775207129



### CUBO PLÁSTICO ITALIANO

10 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1040121	8424775401213



### CUBO GOMA ITALIANO

10 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020703	8424775207037



### CUBO PLÁSTICO OBRA

15 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1040130	8424775401305



**CUBO GOMA INDUSTRIAL**

Nº4, 10 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020732	8424775207327



**CUBO GOMA CANARIO 2 ASAS**

Ref. Proveedor	Código EAN
1020751	8424775207518



**CAPAZO PLÁSTICO NEGRO**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1040108	8424775401084	Nº1, 25 litros.
1040101	8424775401015	Nº3, 40 litros.
1040115	8424775401152	Nº4, 55 litros.



**ESPUERTA 2 ASAS**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1020101	8424775201011	Nº2, 11 litros.
1020102	8424775201028	Nº2-1/2, 20 litros.
1020103	8424775201035	Nº3, 32 litros.



**ESPUERTA 4 ASAS**

Nº5, 37 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020104	8424775201042



**CAPAZO GOMA**

18 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020401	8424775204012



**CESTO GOMA ESPECIAL PARA AMASADORAS**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1050101	8424775208805	Serie rígida 107, 60 litros.
1010201	8424775102011	Serie rígida 105, 45 litros.
1010202	8424775102028	Serie rígida 106, 80 litros.



**CESTO SPART**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1020202	8424775202025	Nº 00, 9 litros.
1020203	8424775202032	Nº 000, 12 litros.
1020204	8424775202049	Nº 0000, 17 litros.



**CESTO NORTEÑO**

13 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1020501	8424775205019



**GAVETA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1020601	8424775206016	Nº1, 8 litros.
1020602	8424775206023	Nº1-1/2, 12 litros.
1020603	8424775206030	Nº2, 14 litros.



**GAVETA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1020600	8424775206009	Nº0, 7 litros.
1020607	8424775206078	Nº00, 10 litros.
1020606	8424775206061	Nº2-1/2, 20 litros.
1020604	8424775206047	Nº3, 28 litros.
1020605	8424775206054	Nº4, 40 litros.



**CARBONERA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1020301	8424775203015	Nº1, 24 litros.
1020302	8424775203022	Nº2, 30 litros.



**CUBETA PLÁSTICO CON SOPORTE TRANSPALETA**

Alto 47, ancho 70, largo 105 cm.  
Peso 20 kg. Capacidad: 200 litros.

Ref. Proveedor

1040900



**BAJANTE**

Tramo recto.

Ref. Proveedor	Código EAN
1010516	8424775105159



**BAJANTE**

Con descarga lateral de goma.

Ref. Proveedor	Código EAN
1010519	8424775105180



**BAJANTE**

Con boca de plástico incorporada.


Ref. Proveedor
1040535



**ROLLO DE GOMA**

1000 x 120 x 0,3 cms.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
7100032	8424775000324	Botón negro.
7102032	8424775020322	Botón gris.
7100432	8424775004322	Estribera negra.



**PAVIMENTO AGLOMERADO**

Loseta 50 x 100 x 4 cms. aprox.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1504566	8424775045660	Recta. Color rojo.
1505566	8424775055669	Recta. Color verde.
1504576	8424775045769	Bisel. Color rojo.
1505576	8424775055768	Bisel. Color verde.
1504585	8424775045851	Esquina. Color rojo.
1505585	8424775055850	Esquina. Color verde.

Loseta 50 x 100 x 1,5 cms. aprox.

Ref. Proveedor	Características
1504562	Recta. Color rojo.
1505562	Recta. Color verde.

Loseta 50 x 100 x 2 cms. aprox.

Ref. Proveedor	Características
1504662	Recta. Color rojo.
1505662	Recta. Color verde.



**CARRETILLA C1/650**

Verde. Capacidad 60 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1500001	8424196150011



**CARRETILLA C1/550**

Amarilla. Capacidad 85 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1500007	8424196150073





**CARRO CHINO**

Abatible. 1 Rueda Neumática. Capacidad 115 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1500101	8424196151018



**CARRETILLA C1/570**

Bandeja Nylon Amarilla. Capacidad 100 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
1500073	8424196151073



**AMASADORA REFORZADA**

130 litros. Con patas.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500151	8424196351517



**AMASADORA REFORZADA**

130 litros. Con ruedas.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500152	8424196351524



**PASTERA**

340 litros. Chapa 2,0 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
3500154	8424196351548

**AYERBE**



**POLIPASTO DE CADENA 1 TN PROF.**

Capacidad máxima: 1.000 kg. Altura de elevación: 6 m. Número de ramales: 1. Incluye doble freno. Cadena calibrada y pavonada. Garantía 3 años. Esfuerzo de elevación: 309 Nw.

Ref. Proveedor	Código EAN
580380	8429459803802

**AYERBE**



**POLIPASTO DE CADENA 2 TN PROF.**

Capacidad máxima: 2.000 kg. Altura de elevación: 6 m. Número de ramales: 1. Incluye doble freno. Cadena calibrada y pavonada. Garantía 3 años. Esfuerzo de elevación: 360 Nw.

Ref. Proveedor	Código EAN
500390	8429459803901

**AYERBE**  
**GIS**



**ELEVADOR ELÉCTRICO DE CADENA GCH 500/2N**

Capacidad máxima: 1.000 Kg. Altura de elevación: 3 m. Velocidad de elevación: 4 m./min. Seguridad máxima debido a la posición del freno, detrás del embrague. Cuerpo y carcasas de aluminio.

Ref. Proveedor	Código EAN
581520	8429459815201


**AYERBE**



**ELEVADOR ELÉCTRICO AY-300 GRÚA**

Capacidad máxima: 300 kg. Altura de elevación: 25 m.ó 33 m. Velocidad de elevación: 21 m./min. Diámetro del cable: 5 mm. Peso: 40 Kg.


Ref. Proveedor	Código EAN
580160	8429459801600



**ELEVADOR PROFESIONAL DE 300 KG**

Longitud del cable 30 m. Motor monofásico de alto par de arranque con freno electromagnético incorporado. Conexión a cualquier enchufe doméstico. Arrancada a plena carga desde cualquier punto muerto del recorrido. Gancho de seguridad con dispositivo antitorsión. Sistema autofrenante que bloquea el aparato tan pronto se produce un corte de corriente. Mecanismo con engrase permanente. Mantenimiento mínimo. Se suministra con columna y bípode.

Ref. Proveedor	Código EAN
U-300K	8429272690252



**POLIPASTO ELÉCTRICO**

Motor eléctrofreno. Reductor silencioso con engranajes tratados térmicamente. Puede funcionar con tiro directo y carga nominal a la máxima velocidad o con polea de reenvío y doble carga a velocidad reducida. Capacidad de elevación 100 Kg./ 200 Kg. Longitud del cable 15 m. (No incluye soporte ni ménsula).

Ref. Proveedor	Código EAN
IBER-UNO	8429272740018



**POLIPASTO ELÉCTRICO**

Motor eléctrofreno. Reductor silencioso con engranajes tratados térmicamente. Puede funcionar con tiro directo y carga nominal a la máxima velocidad o con polea de reenvío y doble carga a velocidad reducida. Capacidad de elevación 150 Kg./ 250 Kg. Longitud del cable 20 m. (No incluye soporte ni ménsula).

Ref. Proveedor	Código EAN
IBER-DOS	8429272740032



**VENTOSA VEN-1**

Peso máximo a levantar 30 kg.

Ref. Proveedor	Código EAN
30024	8422473300241



**VENTOSA VEN-2**

Peso máximo a levantar 60 kg.

Ref. Proveedor	Código EAN
30025	8422473300258



### ESLINGA PLANA ABIERTA CON GAZAS

Abierta con gazas. CE EN 1492:1 2000 S.F.7:1.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
R69787713020214	8427797000365	EAD 1000 x 2
R69787713030214	8427797000488	EAD 1000 x 3



### ESLINGA PLANA ABIERTA CON GAZAS

Abierta con gazas. CE EN 1492:1 2000 S.F.7:1.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
R69787626020184	8427797000501	EAD 2000 x 2
R69787626030184	8427797000372	EAD 2000 x 3
R69787626040184	8427797000518	EAD 2000 x 4
R69787626050184	8427797001065	EAD 2000 x 5
R69787626060184	8427797000822	EAD 2000 x 6



### ESLINGA PLANA ABIERTA CON GAZAS

Abierta con gazas. CE EN 1492:1 2000 S.F.7:1.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
R69787732030124	8427797001317	EAD 3000 x 3
R69787732040124	8427797001331	EAD 3000 x 4
R69787732050124	8427797000839	EAD 3000 x 5
R69787732060124	8427797001348	EAD 3000 x 6



### TRINCAJE CARRACA 35 NP2000/56C-6M

Ref. Proveedor	Código EAN
NP3743526060134	8427797004776



### TRINCAJE CARRACA 35 NP2000/57A-6M

Ref. Proveedor	Código EAN
NP1743526060134	8427797000198



**TRINCAJE CARRACA 50 PQ3500-8,5 M  
5250 KG**

Ref. Proveedor	Código EAN
P2976033408547S	8427573459189



**TRINCAJE CARRACA 50 NP3500/63A-8,5 M  
5250 KG**

Ref. Proveedor	Código EAN
NP1637434085474	8427797035176



**TRINCAJE CARRACA 50 NP3500/64C-8,5 M  
5250 KG**

Ref. Proveedor	Código EAN
NP3637434085474	8427573210650




**TRINCAJE CARRACA 50 NP5000/63A-8,5 M  
7000 KG**

Ref. Proveedor	Código EAN
NP1876338085364	8427573198361



**TRINCAJE CARRACA 50 NP5000/64C-8,5 M  
7000 KG**


Ref. Proveedor	Código EAN
NP3876338085364	8427573198750



### ANILLA ELEVACIÓN MACHO

Medidas:


M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 22  
M 24 - M 27 - M 30 - M 33 - M 36 - M 42 - M 48



### ANILLA ELEVACIÓN HEMBRA

Medidas:

M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 22  
M 24 - M 27 - M 30 - M 33 - M 36 - M 42 - M 48



### TENSORES ABIERTOS CINCADOS GANCHO/ANILLA

Medidas:

M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 11 - M 12 - M 14  
M 16 - M 20 - M 22 - M 24



### GRILLETES RECTOS GALVANIZADOS

Medidas:

M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 11 - M 12 - M 14 - M 16 - M 20  
M 22 - M 24 - M 28 - M 32



### SUJETACABLES GALVANIZADOS

Medidas:

3 mm. - 5 mm. - 6 mm. - 8 mm. - 10 mm. - 11 mm.  
13 mm. - 14 mm. - 16 mm. - 19 mm. - 22 mm. - 26 mm.



### GUARDACABOS CINCADOS DIN 6899

3 mm. - 4 mm. - 5 mm. - 6 mm. - 8 mm. - 10 mm. - 12 mm.  
13 mm. - 15 mm. - 18 mm. - 20 mm. - 24 mm.



**GANCHO ELEVACIÓN CON SEGURO DIN 689**  
 250 Kg. - 500 Kg. - 750 Kg. - 1500 Kg.  
 2000 Kg. - 3000 Kg. - 4000 Kg.



**CADENA ZINCADA DIN 766**

Bobina.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-01034	8431074007510	2,2 mm.
AN-01035	8431074007527	2,5 mm.
AN-01036	8431074007534	3 mm.
AN-01037	8431074007541	4 mm.
AN-01038	8431074007558	5 mm.
AN-01039	8431074007565	6 mm.
AN-01040	8431074007572	7 mm.
AN-01041	8431074007589	8 mm.
AN-01042	8431074007596	9 mm.
AN-01043	8431074007602	10 mm.
AN-01044	8431074007619	12 mm



**CADENA ZINCADA DIN 766**

Caja.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-01045	8431074007626	2,20 mm.
AN-01046	8431074007633	2,50 mm.
AN-01047	8431074006902	3 mm.
AN-01048	8431074006919	4 mm.
AN-01049	8431074006926	5 mm.
AN-01050	8431074006933	6 mm.
AN-01051	8431074006940	7 mm.
AN-01052	8431074006957	8 mm.
AN-01053	8431074006964	9 mm.
AN-01054	8431074006971	10 mm.
AN-01055	8431074006988	12 mm.



**CADENA ZINCADA DIN 764**

Bobina.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-01056	8431074006995	2,20 mm.
AN-01057	8431074007008	2,50 mm.
AN-01058	8431074007015	3 mm.
AN-01059	8431074007022	4 mm.
AN-01060	8431074007039	5 mm.
AN-01061	8431074007046	6 mm.
AN-01062	8431074007053	7 mm.
AN-01063	8431074007060	8 mm.
AN-01064	8431074007077	9 mm.
AN-01065	8431074007084	10 mm.
AN-01066	8431074007091	12 mm.



**CADENA ZINCADA DIN 764**

Caja.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-01067	8431074007107	2,20 mm.
AN-01068	8431074007114	2,50 mm.
AN-01069	8431074007121	3 mm.
AN-01070	8431074007138	4 mm.
AN-01071	8431074007145	5 mm.
AN-01072	8431074007152	6 mm.
AN-01073	8431074007169	7 mm.
AN-01074	8431074007176	8 mm.
AN-01075	8431074007183	9 mm.
AN-01076	8431074007190	10 mm.
AN-01077	8431074007206	12 mm.





**COMPRESOR**

1,5 HP. 180 l/min. Depósito 6 litros.  
Sin aceite. Manejable. Portátil y ligero.  
Posibilidad de transportarlo en cualquier posición.

Ref. Proveedor	Código EAN
VENTO OM 195	8016738700398

**COMPRESOR**

2 HP. 210 l/min. Depósito 6 litros.  
Sin aceite. Manejable. Portátil y ligero.  
Posibilidad de transportarlo en cualquier posición.

Ref. Proveedor	Código EAN
VENTO OL-231	8016738000009



**COMPRESOR**

2 HP. 222 l/min. Con aceite.  
Con ruedas. Portátil y ligero.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
FC 2-24 CM	8016738517163	Depósito 24 litros.
FC 2-50 CM	8016738518047	Depósito 50 litros.



**COMPRESOR CON CORREAS**

2 HP. 254 l/min. Monofásico. Con ruedas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
B 2800-50 CM	8016738506587	Depósito 50 litros.
B 2800-100 CM	8016738506570	Depósito 100 litros.



**COMPRESOR CON CORREAS**

3 HP. 320 l/min. Monofásico.  
Con ruedas. Depósito 100 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
B 2800B-100 CM	8016738504149



**COMPRESOR ESTACIONARIO  
CORREAS DOBLE ETAPA**

3 HP. 394 l/min. Trifásico 380 V. Depósito 270 litros.

Ref. Proveedor	Código EAN
B 3800B-270 FT	8016738508147





**PISTOLA DE PINTAR VICTORIA 2017  
PASO 1,5 DEPÓSITO NYLON DE 750 Grs.**

Reguladores de abanico. Producto y caudal de aire con indicador de posición. Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes. Boquilla y aguja en acero inoxidable. Ideal para pinturas base agua. Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Ref. Proveedor	Código EAN
201715750	8425232964289



**PISTOLA DE PINTAR FURA 2200  
PASO 1,78 DEPÓSITO NYLON DE 750 Grs.**

Pistola de gran producción con sistema de aplicación ecológico ECO&T dedicada para la utilización profesional. La pistola dispone de un recubrimiento antiadherente de PTFE que le permite la aplicación de productos tanto al agua como al disolvente.

Ref. Proveedor	Código EAN
220017750	8425232963138



**PISTOLA DE PINTAR FURA 2300  
PASO 1,8 DEPÓSITO NYLON DE 750 Grs.**

Pistola de gran producción con sistema de aplicación convencional dedicada para la utilización estándar. La pistola dispone de un recubrimiento antiadherente de PTFE que le permite la aplicación de productos tanto al agua como al disolvente.

Ref. Proveedor	Código EAN
230018750	8425232965903



**PISTOLA DE PINTAR FURA 2210  
PASO 1,78 DEPÓSITO ALUMINIO DE 1000 Grs.**

Pistola de gran producción con sistema de aplicación ecológico ECO&T dedicada para la utilización profesional. La pistola dispone de un recubrimiento antiadherente de PTFE que le permite la aplicación de productos tanto al agua como al disolvente.

Ref. Proveedor	Código EAN
2210171000	8425232963183



**KIT SOPLAR 63**

Pistola SOPLAR 63 fabricada en fibra de vidrio. Boquilla de caucho. Ref: 61000002. Boquilla metálica. Ref: 149. Boquilla multiplicadora de aire. Ref: 148. Pistola estándar para la proyección de petróleo y detergentes.

Ref. Proveedor	Código EAN
631	8425232962049



**PISTOLA GRAVEDAD PREMIUM 2100 G**

Pistola de gravedad profesional, ideal para acabados pinturas lisas.

Ref. Proveedor	Código EAN
20141602	8423305142619



**PISTOLA PINTAR GRAVEDAD NEW CLASSIC LUX**

Pistola de gravedad de bajo consumo de aire. Acabado superficial de alta resistencia. Depósito de 0,65 litros con antigoteo. Pico y aguja en acero inoxidable. Conector rápido incluido. Incorpora reguladores de Abanico, producto y caudal de aire.

Ref. Proveedor	Código EAN
20141402	8423305141636



**PISTOLA GOTELÉ GRAVEDAD SAGOLA 429**

Incluye tres boquillas ( 4´5, 6, 8 ) para diferentes acabados de gotelé. También incluye llave de cierre de paso de aire y regulador de caudal de aire.

Ref. Proveedor	Código EAN
10140201	8423305002258



**PISTOLA PULVERIZADORA DE LÍQUIDOS 1 Litro**

Boquilla metálica.

Ref. Proveedor	Código EAN
20340701	8423305134478



**PISTOLA AEROGRÁFICA PREMIUM 4001**

Pistola de succión profesional, ideal para acabados pinturas lisas, depósito 1 litro. Depósito de producto de 0,65 cc. Con Sistema antigoteo.

Ref. Proveedor	Código EAN
20120602	8423305132573



**PISTOLA PINTAR SUCCIÓN NEW CLASSIC LUX**

Pistola de succión de bajo consumo de aire. Depósito de 1 l. Pico y aguja en acero inoxidable.

Ref. Proveedor	Código EAN
20121101	8423305143272



SAGOLA

### PISTOLA PINTAR PRESIÓN NEW CLASSIC LUX

Pistola de presión de bajo consumo de aire. Recomendada para aplicar pinturas lisas con calderín o bomba de baja presión.

Ref. Proveedor	Código EAN
20151201	8423305141698



SAGOLA

### PISTOLA SOPLADORA

Boquilla metálica.

Ref. Proveedor	Código EAN
20340601	8423305133310



ABAC

### KIT PISTOLAS 5 PIEZAS CON CONEXIÓN RÁPIDA UNIVERSAL

Compuesto por Pistola Pintar + Pistola Petrolea + Pistola Soplar + Pistola Inflar + Manguera espiral con conexión rápida.

Ref. Proveedor	Código EAN
KIT PISTOLAS	8016738509984



AEROMETAL

### KIT 3000 PARA PROFESIONALES

Compuesto por Fura 2100 ST, Petrol 50, Inflador 75, Soplar 63, Conexión rápida 490, Enchufe rápido 8173 y Llave 120.

Ref. Proveedor	Código EAN
3000	8425232105002



SAGOLA

### COMBINADO CLASSIC SÚPER KIT (KIT AEROGRAFICO)

Completo kit de pistolas de aire comprimido que incluye:

- Pistola aerográfica de gravedad, CLASSIC LUX: pico 1.8, boquilla 40.
- Pulverizadora de líquidos, CLASSIC P1.
- Pistola sopladora, CLASSIC S1.
- Infladora + verificador de inflado, CLASSIC I.
- Llave accesorio.

Ref. Proveedor	Código EAN
20160103	8423305135031



### FILTRO DE AIRE FA 404 1/2

Filtro de aire de alto caudal. Filtrado partículas 5 u.  
Filtrado agua por centrifugado. Depósito con protección metálica.  
Purga semi automática. Dimensiones: 70 x 168,5. Rosca 1/2" H-BSP

Ref. Proveedor	Código EAN
40000190	8423305268890



### FILTRO DE AIRE FA 404 1/4

Filtro de aire. Filtrado partículas 5 u. Filtrado agua por centrifugado.  
Depósito con protección metálica. Purga semi automática.  
Dimensiones: 53 x 132,5. Rosca 1/4" H-BSP.

Ref. Proveedor	Código EAN
40000188	0842330526876



### FILTRO REGULADOR FR 404 1/2

Regulador de precisión 2050 l/min. Filtrado 5 u.  
Purga semiautomática. Depósito con protección metálica.  
Dimensiones 70 x 262,5. Rosca 1/2" H-BSP.

Ref. Proveedor	Código EAN
40000181	8423305268807



### CONJUNTO DE FILTRADO Y LUBRICACIÓN CA 404 1/2

Conjunto de alto caudal 2000 L/MIN. Incorpora: Filtro de 5 u.  
FA 404 + Regulador de precisión RA 404 + Lubrificador LA 404.  
Dimensiones: 238 x 191,5. Rosca 1/2" H-BSP.

Ref. Proveedor	Código EAN
40000184	8423305268838



### REGULADOR DE AIRE RA 404 1/2

Regulador de aire de alto caudal y gran precisión.  
Presión y caudal constante. 0-10 bar. Rosca 1/2" H-BSP.

Ref. Proveedor	Código EAN
40000187	8423305268869



### ENCHUFES RÁPIDOS SERIE US-MIL-SPEC

Enchufes T2.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
11010420	8423305244542	1/4 H BSP
11010421	8423305244559	1/4 3/8 H BSP
11010520	8423305244573	T2 1/4 M BSP
11010521	8423305244580	3/8 M BSP
11010621	8423305244603	1/4 Espiga 8 mm.



### CONECTORES RÁPIDOS SERIE US-MIL-SPEC

Conectores T2. (2 unidades).

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
11020520	8423305244894	1/4 H BSP
11020521	8423305244900	1/4 3/8 H BSP
11020420	8423305244863	T2 1/4 M BSP
11020421	8423305244863	3/8 M BSP
11020621	8423305244924	1/4 Espiga 8 mm.



### CLAVADORA C-6/30 CC

Para pins con y sin cabeza de 0,64 mm., de 15 hasta 30 mm. de largo. Para fijación de molduras y marcos tanto en madera como en plásticos.

Ref. Proveedor	Código EAN
1801022	8435045911875



### CLAVADORA NOVA 8/45

Para pins con y sin cabeza de 0,8 mm., de 15 hasta 45 mm. de largo. Para fijación de molduras, marcos, tapajuntas, decoración de muebles.

Ref. Proveedor	Código EAN
1801051	8435045913077



### CLAVADORA NOVA 12/60

Para puntas con cabeza de 1,2 mm., de 20 hasta 60 mm. de largo. Fijación de tapajuntas, molduras rústicas, fabricación de muebles, decoración.

Ref. Proveedor	Código EAN
1801053	8435045913039



**CLAVADORA MINI TN-50**

Para puntas de acero de 1,8 mm., de 18 hasta 50 mm. de largo. Fijación de rodapié, tarima, revestimiento de paredes, techos de pizarra...

Ref. Proveedor	Código EAN
1801013	8435045910120



**CLAVADORA C-TN/64 N**

Para clavos de 2,2-2,5 mm., de 25 hasta 64 mm. de largo. Fijación de tarima, parquet, rastreles, encofrados y carpintería pesada.

Ref. Proveedor	Código EAN
1801006	8435045910052



**GRAPADORA NOVA 80/16**

Para grapa tipo 80 de 6 hasta 16 mm. Para tapicería, muebles, decoración.

Ref. Proveedor	Código EAN
1802030	8435045913091



**GRAPADORA G-C F/15**

Para grapa corrugada tipo CF-25 de 9-13 y 15 mm. Para marcos, premarcos y ensambles.

Ref. Proveedor	Código EAN
1802007	8435045910236



**PINS**

Sin cabeza.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0203003	8435045920037	0,6 mm. Largo 15 mm.
0203005	8435045920051	0,6 mm. Largo 20 mm.
0203007	8435045921386	0,6 mm. Largo 30 mm.
0203010	8435045920099	0,8 mm. Largo 20 mm.
0203012	8435045920570	0,8 mm. Largo 30 mm.



### CLAVO MG

Con cabeza.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0203118	8435045921942	0,6 mm. Largo 20 mm.
05203121	8435045921751	0,6 mm. Largo 30 mm.
0203180	8435045922796	0,6 mm. Largo 40 mm.
0203015	8435045920136	0,8 mm. Largo 20 mm.
0203017	8435045920150	0,8 mm. Largo 30 mm.
0203019	8435045920174	0,8 mm. Largo 40 mm.



### CLAVO TIPO GF

De 1,2 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0203025	8435045920235	Largo 20 mm.
0203027	8435045920259	Largo 30 mm.
0203030	8435045920273	Largo 40 mm.
0203031	8435045920297	Largo 50 mm.
0203140	8435045922772	Largo 60 mm.



### CLAVO DE ACERO MINI TN

De 1,8 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0203134	8435045911066	Largo 25 mm.
0203135	8435045911073	Largo 30 mm.
0203137	8435045911097	Largo 40 mm.
0203139	8435045911103	Largo 50 mm.




### CLAVO TN

De 2,2 - 2,5 mm.




Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0203054	8435045920471	Largo 38 mm.
0203056	8435045920495	Largo 50 mm.
0203057	0843504592051	Largo 55 mm.
0203059	8435045920525	Largo 64 mm.



### GRAPA TIPO 80

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0204003	8435045920631	De 8 mm.
0204005	8435045920655	De 12 mm.
0204007	8435045920679	De 16 mm.



### GRAPA ACERO CORRUGADA TIPO CF

De 24,7 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
0204052	8435045921119	De 9 mm.
0204053	8435045921126	De 13 mm.
0204054	8435045921133	De 15 mm.



### BROCAS DIAMANTE


Para taladrar hormigón y materiales de obra.  
Corona segmentada de alta dureza.  
Corte húmedo.



Ref. Prov.	Código EAN	Caract.
06901	8413797069013	35 mm.
06902	8413797069020	62 mm.
06907	8413797069075	82 mm.
06903	8413797069037	92 mm.
06908	8413797069082	112 mm.
06904	8413797069044	132 mm.
06905	8413797069051	162 mm.

### Corte seco.

Ref. Prov.	Código EAN	Caract.
06910	8413797069105	35 mm.
06911	8413797069112	62 mm.
06916	8413797069167	82 mm.
06912	8413797069129	92 mm.
06917	8413797069174	112 mm.
06913	8413797069136	132 mm.
06914	8413797069143	162 mm.



### ROZADORA DE FRESA

Potencia 1020 W. Fresa 70-98 mm.  
Incluye fresa y caja metálica. Peso 6 kg.

Ref. Proveedor	Código EAN
BMF 500	8427648344174



### CORTADORA DE ASFALTO CUTLASS 400

Motor Honda 13 HP. Tamaño de disco: 300-400 mm.  
Corte trabajo: 140 mm. Depósito de agua: 35 litros.  
Regulación de disco manual.

Ref. Proveedor	Código EAN
610420	8429459104206



### CORTADOR DIAMANT DW-200-N

Para cerámicas de revestimiento, gres, mármol, granito y otros materiales. Disco de diamante de 200 mm., incluido. Con protector térmico de seguridad. Refrigeración del disco por bomba de agua de gran resistencia. Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete. Sistema de patas plegables. Incorpora ruedas y asa para facilitar el traslado de la máquina y su carga en un vehículo. Con mesa desmontable para facilitar la limpieza de la máquina.

Ref. Proveedor	Código EAN
54900	8413797549003





**CORTADOR DIAMANT DR-300-EN**

Para cerámicas y todo tipo de materiales de obra como ladrillos, cara vista, refractarios, mármol y granito. Con protector térmico y contra sobreintensidad. Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado. Cabezal móvil verticalmente con efecto tronzadora y abatible para realizar cortes a inglete. Disco de diamante de 300 - 350 mm. no incluido.

Ref. Proveedor	Código EAN
58970	8413797589702



**MESA DE DIAMANTE**

Medidas: 110 x 65 x 60 cm. Motor de 2.200 W. 2800 r.p.m. Máx. profundidad de corte: 70 mm. Máx. longitud de corte 65 mm. Con Disco de 300 mm. Inclinable a 45°. Monofásica .

Ref. Proveedor	Código EAN
MD 350 M	8414299314762



**MESA TRONZADORA**

Medidas: 93,9 x 86,5 x 95,8 cm. Motor de 2.200 W. 2800 r.p.m. Máx. longitud de corte 85 mm. Con sierra circular de 315 mm. Protector de policarbonato. Fácil de transportar. Monofásica

Ref. Proveedor	Código EAN
TOPTC315 M	8414299498929



**CORTADOR DE CERÁMICA PROFESIONAL TS-60**

Cortador manual profesional para el corte recto o en curva de cerámicas de pavimento y revestimiento. Equipado con rodeles de 6 y 10 mm. de diámetro. Base de acero estampado, pintada. Longitud de corte: 66 cm. Dos guías de acero cromado. Deslizamiento sobre cojinetes autolubricados. Con maleta-estuche. Con separador incorporado de 400 kg. de potencia.

Ref. Proveedor	Código EAN
18960	8413797189605



**CORTADOR DE CERÁMICA PROFESIONAL TS-60 PLUS**

Cortador manual profesional para el corte recto o en curva de cerámicas de pavimento y revestimiento. Equipado con rodeles de 6 y 10 mm. de diámetro. Base de acero estampado, pintada. Longitud de corte: 66 cm. Dos guías de acero cromado. Deslizamiento sobre cojinetes autolubricados. Con maleta-estuche. Con separador incorporado de 750 kg. de potencia.

Ref. Proveedor	Código EAN
16960	8413797169607



**CORTADOR DE CERÁMICA PROFESIONAL TR-600**

Cortador manual profesional para el corte recto o en curva de cerámicas de pavimento y revestimiento. Equipado con rodeles de 6 y 10 mm. de diámetro. Base de aluminio inyectado, pintada. Con separador multipunto de 600 kg. de potencia. Longitud de corte: 60 cm. Dos guías de acero cromado. Deslizamiento sobre cojinetes autolubricados. Con maleta-estuche.

Ref. Proveedor	Código EAN
17926	8413797179262



**CORTADOR DE CERÁMICA PROFESIONAL TX-700**

Cortador manual profesional para el corte recto o en curva de cerámicas de pavimento y revestimiento. Equipado con rodeles de 10 y 18 mm. de diámetro. Base de acero estampado, pintada. Con potente separador multipunto de 1000 kg. de potencia. Longitud de corte: 71 cm. Dos guías de acero cromado. Deslizamiento sobre cojinetes autolubricados. Con maleta-estuche.

Ref. Proveedor	Código EAN
17901	8413797179019



**CORTADOR DE CERÁMICA RAPID-62**

Cortador manual para el corte de cerámicas de pavimento y revestimiento. Equipado con un rodel de 6 mm. de diámetro. Base de acero, pintada. Con separador incorporado. Longitud de corte: 62 cm. Dos guías de acero cromado. Deslizamiento sobre cojinetes autolubricados. Con maleta-estuche.

Ref. Proveedor	Código EAN
13931	8413797139310



**DISCO SIERRA CIRCULAR**

Con diente de metal duro. Alma de acero tratado térmicamente y tensionado para mantener planitud que proporcionan un corte perfecto.  
Diámetro: 300 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
4597-300-A30-Z96	8414299146585	Dientes: 96
4597-300-A30-Z72	8414299146547	Dientes: 72
4597-300-A30-Z48	8414299146516	Dientes: 48

Diámetro: 250 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
4597-250-A30-Z80	8414299146448	Dientes: 80
4597-250-A30-Z60	8414299080605	Dientes: 60



**DISCO DIAMANTE GENERAL DE OBRA**

De uso para trabajos de corte húmedo y materiales generales de obra. Buena capacidad de corte, velocidad y rendimiento (segmento diamante 10 mm.)



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
50713-300	8414299405712	Diámetro 300 mm.
50713-350	8414299314236	Diámetro 350 mm.



**DISCO DIAMANTE BLANCO**

Diámetro 150 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
35.1	8427648338340



**DISCO DE CORTE SEGMENTADO**

Corte en húmedo de todo tipo de materiales en obra.  
Diám. 300 - alt. 5.

Ref. Proveedor	Código EAN
543028855	8427390137123



**DISCO DE CORTE SEGMENTADO**

Corte en húmedo para materiales refractarios y ladrillos cara vista. Diam. 300 - alt. 5.

Ref. Proveedor	Código EAN
543029125	8427390137130



**DISCO DE CORTE BANDA CONTINUA**

Corte en húmedo de materiales cerámicos y mármoles.  
Diám. 300 - alt. 6.

Ref. Proveedor	Código EAN
543031937	8427390137116



### PALETA "CATALÁN" TAMAÑO B

Forjada en una pieza. Templada.

Ref. Proveedor	Código EAN
2301B0000	8413345091305



### PALETA "MADRID" TAMAÑO F

Forjada en una pieza. Templada.

Ref. Proveedor	Código EAN
2303F0000	8413345091442



### PALETA "NORTE" TAMAÑO A

Forjada en una pieza. Templada.

Ref. Proveedor	Código EAN
2302A0000	8413345091343



### PALETA "ALBAÑIL" TAMAÑO A

Mango bimaterial.

Ref. Proveedor	Código EAN
2302AMB00	8413345118163



### PALETA FORJADA

Punta Recta. Mango madera.  
Medidas: 180 x 115 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5844A	8414299133004



**PALETA FORJADA**

Punta redonda. Mango madera.  
Medidas: 165 x 120 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5841B	8414299131307



**PALETA FORJADA**

Punta redonda. Mango madera.  
Medidas: 190 x 104 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5842H	8414299132205



**PALETÍN FORJADO PUNTA REDONDA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
5902	8414299135107	135 x 60 mm.
5903	8414299135206	125 x 75 mm.



**PALETÍN HOJA DE LAUREL**

Forjada en una pieza. Templada.

Ref. Proveedor	Código EAN
230713500	8413345091589



**PALETÍN PUNTA REDONDA**

Forjada en una pieza. Templada.

Ref. Proveedor	Código EAN
230912500	8413345091640



### LLANA

Medidas: 300 mm x 150 mm.


Ref. Proveedor	Código EAN	Características
58611	8414299133905	Acero
58611INOX	8414299663037	Acero Inoxidable



### LLANA

Medidas: 300 x 160 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5861-2	8414299134001



### LLANA

30 cm. Mango de madera cerrado.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
65950	8413797659504	Acero
65960	8413797659603	Acero Inoxidable



### LLANA

30 cm. Mango rubiflex cerrado.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
75950	8413797759501	Acero
75970	8413797759709	Acero Inoxidable



### LLANA

Mango madera. Medidas: 300 x 150 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
204030150	8413345400855



### LLANA

Especial para escayolas y yesos.  
Mango madera. Medidas: 300 x 140 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
204530140	8413345097918



### PEINE

Medidas: 270 x 135 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5873-06	8414299134803



### PEINE

Mango rubiflex cerrado.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
75955	8413797759556	6x6 de 28 cm.
75957	8413797759570	8x8 de 28 cm.



### PEINE

Mango de madera cerrado. 6x6 de 28 cm.

Ref. Proveedor	Código EAN
65982	8413797659825



### PEINE

Mango madera.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
209227060	8413345400961	275 x 115 mm.
209228100	8413345099233	280 x 130 mm.



**LLANA DE GOMA**

Para juntas de diferentes densidades. Llanas con base de goma para la aplicación de mortero de juntas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
65970	8413797659702	Mango Madera
65971	8413797659719	Mango Plástico



**TALOCHA DE POLIETILENO**

Con base de esponja.  
Medidas: 290 x 170 mm.


Ref. Proveedor	Código EAN
2057	8423343205703



**TALOCHA DE ESPONJA POLIÉSTER**

Medidas 140 x 280 x 35 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
T1010	8422161164209



**TALOCHA DE ESPONJA DURA**

Medidas 140 x 280 x 20 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
T1020	5422161164100



**TALOCHA**

Medidas 115 x 260 x 20 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
T1040	8422161164308





**TALLOCHA DE ESPONJA**

Espeor de 30 mm. Medidas 290 x 150 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
212302900	8413345110280



**TALLOCHA CON BASE ESPONJOSA DURA**

Medidas 215 x 135 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
212502150	8413345110303



**TALLOCHA CON BASE ESPONJOSA BLANDA**

Medidas 215 x 135 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
212602150	8413345110327



**TALLOCHA PARA SOLADOR**

Base de caucho de espeor 10 mm.  
Medidas 250 x 110 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
212202500	8413345110266



**TALLOCHA**

Medidas 110 x 250 x 20 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
T1030	8422161164001



**TALOCHA RECTANGULAR DE POLIETILENO**

Con base rugosa.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
2051	8423343205109	275 x 185 mm.
2052	8423343205208	330 x 220 mm.



**TALOCHA ANGULAR**

Ligera y resistente. Base grabada con forma de colmena.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
T700	8422161162007	265 x 140 mm.



**TALOCHA RECTANGULAR**

Ligera y resistente. Base grabada con forma de colmena.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
T800	8422161162106	275 x 185 mm.
T900	8422161162205	300 x 220 mm.



**ESPÁTULA HOJA DE ACERO INOXIDABLE**


Mango bimaterial.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
216100040	8413345132053	4 cm.
216100060	8412245132091	6 cm.
216100080	8413345132060	8 cm.
216100100	8413345132077	10 cm.
216100120	8413345132084	12 cm.



**ESPÁTULA MANGO BIMATERIAL**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
215000020	8413345131964	20 mm.
215000030	8413345131971	30 mm.
215000040	8413345131988	40 mm.
215000050	8413345131995	50 mm.
215000060	8412243557944	60 mm.
215000070	8413345132008	70 mm.
215000080	8413345132015	80 mm.
215000090	8413345132022	90 mm.
215000100	8413345132039	100 mm.
215000120	8413345132046	120 mm.



**ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-0136	8431074005356	32 mm.
AN-0137	8431074005363	38 mm.
AN-0138	8431074005370	50 mm.
AN-0139	8431074005387	75 mm.
AN-0140	8431074005394	100 mm.



**MAZA DE GOMA**

Mango de madera.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
1060311	84 24775 603112	250 gr. Diám. 5,5
1060302	84 24775 603020	500 gr. Diám. 5,8
1060304	84 24775 603044	750 gr. Diám. 7,5



**MAZA DE GOMA**

Mango de madera.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-0127	8431074005264	500 gr.
AN-0128	8431074005271	750 gr.



**MAZA DE GOMA NEGRA**

Con mango de madera. Punta plana.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
65904	8413797659047	250 gr.
65905	8413797659054	500 gr.
65908	8413797659085	750 gr.



**MAZA DE GOMA NEGRA**

Con mango de madera. Punta esférica.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
66908	8413797669084	250 gr.
66909	8413797669091	500 gr.
66910	8413797669107	750 gr.



**MAZA DE GOMA BLANCA**

Con mango de madera. Punta plana.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
65912	8413797659122	250 gr.
65913	8413797659139	500 gr.
65914	8413797659146	750 gr.



**MAZA DE GOMA BLANCA**

Con mango de madera. Punta esférica.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
66905	8413797669053	250 gr.
66906	8413797669060	500 gr.
66907	8413797669077	750 gr.



**PALA PUNTA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
55013MA	8414299500509	Mango Anilla
55013MM	8414299500400	Mango Muleta



**PALA CUADRADA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
55023MA	8414299501407	Mango Anilla
55023MM	8414299501308	Mango Muleta



**RAEDERA FORJADA SEMICIRCULAR**

Medidas: 160 mm. x 260 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
57010	8414299126402



**RAEDERA FORJADA RECTANGULAR**

Medidas: 140 mm. x 310 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5709	8414299127003



**RASTRILLO PARA OBRA 5 PÚAS**

Medidas: 155 mm. x 195 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
5753B	8414299127409



**MARTILLO MECÁNICO DE BOLA**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
8011-A	8414299141009	80 x 25 mm. Peso: 240 gr.
8011-B	8414299141207	90 x 27 mm. Peso: 240 gr.
8011-C	8414299141405	98 x 30 mm. Peso: 360 gr.
8011-D	8414299141603	108 x 32 mm. Peso: 576 gr.
8011-E	8414299141702	118 x 34 mm. Peso: 576 gr.
8011-F	8414299141801	128 x 36 mm. Peso: 864 gr.
8011-G	8414299141900	138 x 38 mm. Peso: 864 gr.
8011-H	8414299142006	145 x 40 mm. Peso: 1080 gr.



**MARTILLO MECÁNICO DE BOLA MANGO FIBRA DE VIDRIO**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
8011-C MFV	8414299056426	98 x 30 mm. Peso: 240 gr.
8011-D MFV	8414299056471	108 x 32 mm. Peso: 360 gr.
8011-E MFV	8414299056532	118 x 34 mm. Peso: 576 gr.
8011-F MFV	8414299056594	128 x 36 mm. Peso: 576 gr.
8011-G MFV	8414299056655	138 x 38 mm. Peso: 864 gr.



**MARTILLO CARPINTERO**

Mango madera. Peso: 670 gr.

Ref. Proveedor	Código EAN
8007D	8414299140101



**MARTILLO ENCOFRADOR**

Mango madera. Peso: 600 gr.

Ref. Proveedor	Código EAN
8017D	8414299143300



**MARTILLO CARPINTERO**

Acabado pulido. Mango madera. Peso: 620 gr.

Ref. Proveedor	Código EAN
8001CPUL	8414299137705



**MACETA**

Mango madera.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
5308AN	8414299353143	Peso: 1000 gr.
5308BN	8414299353198	Peso: 1400 gr.

**MACETA**

Mango de fibra de vidrio.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
5308AMPFVT	8414299353303	Peso: 1190 gr.
5308BMPFVT	8414299353358	Peso: 1490 gr.



**MAZA**

Mango madera.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
52003	8414299121001	Peso: 3 Kg.
52004	8414299121209	Peso: 4 Kg.

**MAZA**

Mango de fibra de vidrio.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
52004MPFVT	8414299374278	Peso: 4 kg.



**ALCOTANA PALA-MARTILLO**

Mango madera. Peso: 650 gr.

Ref. Proveedor	Código EAN
5931A	8414299135404



**ALCOTANA HACHA-PALA**

Mango madera. Peso: 600 gr.


Ref. Proveedor	Código EAN
5932A	8414299135701



**DESECOFRADOR HEXAGONAL**

22 x 800 mm. Peso: 2.850 gr.

Ref. Proveedor	Código EAN
598222800	8414299156973



**DESECOFRADOR**

Acero aleado especial. Extremos templados.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
440006000	8413345011969	20 x 600 mm.
440008000	8413345011983	22 x 800 mm.
440010000	8413345011990	22 x 1000 mm.



**TIJERA CORTE CHAPA "MODELO MADRID"**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
6010-19	8413491601090	19 cm.
6010-22	8413491601021	22 cm.
6010-25	8413491601052	25 cm.
6010-28	8413491601083	28 cm.
6010-30	8413491601007	30 cm.
6010-35	8413491601038	35 cm.



**TIJERA DE CHAPA ESPECIAL DE PLADUR**

Filos microdentados de acero al CR-V. Para cortes rectos y curvos. Cortes izquierda. Mangos ergonómicos. Longitud: 240 mm. Peso: 380 gr.

Ref. Proveedor	Código EAN
D16S-1K	4010220030349



**TENAZA RUSA**

Acabado negro atramentado. Para atar ferralla de forma rápida y fiable.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
99 00 200	4003773014393	Medidas: 200 mm.
99 00 220	4003773013273	Medidas: 220 mm.
99 00 250	4003773013280	Medidas: 250 mm.
99 00 280	4003773014096	Medidas: 280 mm.
99 00 300	4003773014409	Medidas: 300 mm.



**TENAZA RUSA**

Acabado niquelado. Para atar ferralla de forma rápida y fiable. El acabado niquelado previene la corrosión y permite un manejo más ágil de la herramienta.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
99 04 220 S	4003773048398	Medidas: 220 mm.
99 04 250 S	4003773048213	Medidas: 250 mm.
99 04 280 S	4003773048220	Medidas: 280 mm.





### TENAZA RUSA DE FUERZA

300 mm. Acabado negro atramentado. Herramienta perfecta para atados dobles con capacidad de corte hasta 4,5 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
99 10 300	4003773022398



### TENAZA RUSA DE FUERZA

300 mm. Acabado niquelado. Herramienta perfecta para atados dobles con capacidad de corte hasta 4,5 mm. El acabado niquelado previene la corrosión y permite un manejo más ágil de la herramienta.

Ref. Proveedor	Código EAN
99 14 300	4003773028116




### TENAZA RUSA

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
6001-225	8414299157604	Medidas: 225 mm.
6001-250	8414299157611	Medidas: 250 mm.
6001-280	8414299157628	Medidas: 280 mm.
6001-300	8414299949711	Medidas: 300 mm.




### CORTAVARILLAS PROFESIONAL

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
AN-0113	8431074005127	350 mm.
AN-0114	8431074005134	450 mm.
AN-0115	8431074005141	600 mm.



### CORTAFRÍOS PLANO

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
8251250	8414299146400	250 mm.
8251300	8414299146509	300 mm.



### PUNTERO OCTOGONAL

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
582118250	8414299128604	18 x 250 mm.
582118300	8414299128703	18 x 300 mm.






**TUBOS DE MARCAR DE PINTURA INDELEBLE**

115 x 22,2 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
45-430	8413947454300	Blanco
45-431	8413947454317	Amarillo
45-432	8413947454324	Rojo
45-433	8413947454331	Negro



**LÁPIZ PROFESIONAL PARA CONSTRUCCIÓN**

Mina gruesa 6,50 mm.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
45-008-12	8413947638168	Azul/Rojo
45-010-12	8413947638175	Azul
45-012-12	8413947638182	Rojo



**ROTULADOR DE TINTA PERMANENTE Y PUNTA FINA**

Con punta de fieltro de doble uso y tinta de secado instantáneo.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
45-230-10	8413947632029	Negro
45-232-10	8413947632036	Rojo
45-234-10	8413947632043	Azul
45-236-10	8413947632050	Verde




**TIZAS DURAS "STEATITE"**

Para marcaje en múltiples tipos de superficies.



Ref. Proveedor	Código EAN
45-030 D	8413947635235




**MALLA DE REVOCO**

Para la construcción en fibra de vidrio. Máxima compactación y alta resistencia. 1 x 50 m.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
56010	8422502560103	Especial para mortero. Azul
56005	8422502560059	Especial para yeso. Blanco



**MALLA DE BALIZAMIENTO**

Para delimitar zanjas o zonas en las que se realicen trabajos de construcción. Naranja.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
44005	8422502440054	1x50. 150 grs.
44010	8422502440108	1,2X50. 150 grs.



**TOLDO REFORZADO**

Especial para cubrir materiales de construcción, leña ...



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
19005	8422502190058	3x2 m. 90 gr. Azul
19010	8422502190102	3x4 m. 90 gr. Azul
19013	8422502190133	3x5 m. 90 gr. Azul
19015	8422502190157	4x6 m. 90 gr. Azul
19020	8422502190201	5x8 m. 90 gr. Azul
19025	8422502190256	6x10 m. 90 gr. Azul
19030	8422502190300	3x2 m. 120 gr. Verde
19035	8422502190355	3x4 m. 120 gr. Verde
19037	8422502190379	3x5 m. 120 gr. Verde
19040	8422502190409	4x6 m. 120 gr. Verde
19045	8422502190454	5x8 m. 120 gr. Verde
19050	8422502190508	6x10 m. 120 gr. Verde



**CINTA SEÑALIZACIÓN BICOLOR**

Para el marcaje de aviso, tanto para elementos fijos como para móviles, que puedan ser peligrosos o potenciales causantes de daños o lesiones. 33 m x 50 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
60760-00087-01	4042448085740	Amarilla negra
60760-00088-01	4042448085757	Roja blanca



**SETA PROTECTORA**

Medida interior de 20 a 32 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
2250	8423343225077



**GUARDAVIVO PVC**

Barras de 2,50 m.


Ref. Proveedor	Código EAN
2450	8423343245006



**GUARDAVIVO DEPLOYÉ METÁLICO**

Barras de 2,50 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
3250	8423343302501



**GUARDAVIVO EXTERIOR PVC PARA MONOCAPA**

Barras de 2,50 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
2700	8423343001879



**GUARDAVIVO EXTERIOR METÁLICO**

Con perfil en PVC blanco. Barras de 2,50 m.


Ref. Proveedor	Código EAN
3500	8423343000841



**LINTERNA UK**

Antideflagrante y sumergible hasta 3 metros. Luz de xenon con alcance de entre 100 y 120 metros. Carcasa de ABS resistente a los impactos. Con interruptor pulsador.

Ref. Proveedor	Código EAN
6911.032.158	4006793438996



**LINTERNA BOLÍGRAFO UK**

Antideflagrante y sumergible hasta 150 metros. Luz de xenon con alcance de 50 metros. Carcasa de ABS resistente a los impactos.


Ref. Proveedor	Código EAN
6901.032.158	4006793290983



**LÁMPARA CONSTRUCCIÓN**

Con mango de caucho. 10 m. de cable 2 x 1 mm. Portalámparas cerámico.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
620130	8429459201301	200 W
620140	8429459202452	100 W
620120	8429459201356	200 W. Con cristal de protección.



**LÁMPARA PORTÁTIL INDUSTRIAL**

Portalámparas cerámico. Mango termoplástico aislado. Interruptor con mecanismo sincronizado. Fabricado en Europa según norma EN-60598-2-8 Aislamiento: IP20.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
620150	8429459201509	10 m.
620160	8429459201653	5 m.



**LÁMPARA DE NEÓN**

8 W. Protector de plástico. Cable 2 x 0,75 mm. Longitud 5 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
620170	8429459201707



**PROYECTOR 500 W NEGRO**

Ref. Proveedor	Código EAN
530022 BR	8425496530022

**PROYECTOR 500 W CON DETECTOR**

Ref. Proveedor	Código EAN
530107 BR	8425496530107



**PROYECTOR 500 W SOPORTE + 3 M CABLE**

Ref. Proveedor	Código EAN
530176 BR	8425496530176



**FOCO DE CONSTRUCCIÓN**

Con cable 0,50 m. Trípode metálico tubular zincado y plegable. Altura máx. 2,70 m. Con anclaje para obra o con ruedas. 2 Focos de 500 W.

Ref. Proveedor	Código EAN
620010	8429459200113

2 Focos de 1.000 W.

Ref. Proveedor	Código EAN
620020	8429459200212

4 Focos de 500 W.

Ref. Proveedor	Código EAN
620030	8429459200311

4 Focos de 1.000 W.

Ref. Proveedor	Código EAN
620000	8429459200014

**AYERBE**



**FOCO DE CONSTRUCCIÓN**

Luz fría 3 x 36 W. Equivalente a 540 W. de luz de resistencia. Con 2 tomas que admiten hasta 1.500 W. Aislamiento: IP54. Con balastro electrónico.

Ref. Proveedor	Código EAN
620080	8429459200816

**AYERBE**



**FOCO DE CONSTRUCCIÓN**

1 Foco de luz fría 3 x 36 W. Equivalente a 540 W. de luz de resistencia. Trípode metálico tubular zincado y plegable. Altura máx. 2,70 m. Opción: ruedas giratorias 80 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
620040	8429459200410

**AYERBE**



**FOCO DE CONSTRUCCIÓN**

Luz fría 2 x 36 W. Equivalente a 360 W. de luz de resistencia. Con 2 tomas que admiten hasta 1.500 W. Aislamiento: IP54. Con balastro magnético.

Ref. Proveedor	Código EAN
620090	8429459200908

**AYERBE**



**FOCO DE CONSTRUCCIÓN**

2 Focos luz fría 21 x 36 W. Equivalente a 720 W. de luz de resistencia. Trípode metálico tubular zincado y plegable. Altura máx. 2,70 m. Opción ruedas giratorias 80 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
620050	8429459200519

**AYERBE**




**CUADRO DE OBRA 12 KW HOMOLOGADO**

Bases c/ bloqueo: 3x (2P+E)/16 A.  
2x (3P+E)/16 A.  
Base alimentación: 1x (3P+N+E)/32 A.  
Potencia distribuída: 12 KW.

**OPCION:** Cuadros de obra a medida: 130 combinaciones posibles con potencias desde 9 KW hasta 55 KW, y con bases desde 4 hasta 8 tomas, tanto monofásicas como trifásicas, hasta 63 A.

Ref. Proveedor	Código EAN
585510	8429459855108

**Bricolux**



**BASE 5 TOMAS T/T CON TAPA 3x1'5 mm. CON INTERRUPTOR**

Cable 2 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
848653 CG	8425496848653

**Bricolux**



**EXTENSIBLE ELÉCTRICO 4 TOMAS H05VV-F 3x1'5 mm. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
156000 BR	8425496156000	5 m.
156017 BR	8425496156048	10 m.
156048 BR	8425496156048	15 m.

**Bricolux**



**EXTENSIBLE ELÉCTRICO 4 TOMAS H05VV-F 3x1'5 mm. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
157052 BR	8425496157052	25 m.
157069 BR	8425496157069	50 m.

**Bricolux**



**EXTENSIBLE ELÉCTRICO H05VV-F 3x1'5 mm. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
157007 BR	8425496157007	25 m.
157038 BR	8425496157038	50 m.



**BRIDA DE NYLON**

Color negro.

Ref. Prov.	Código EAN	Características
BN25100	8423533203229	2,5 x 100 mm.
BN25140	8423533203328	2,5 x 140 mm.
BN25160	8423533203427	2,5 x 160 mm.
BN25200	8423533203526	2,5 x 200 mm.
BN36140	8423533203601	3,6 x 140 mm.
BN36200	8423533203700	3,6 x 200 mm.
BN36300	8423533203823	3,6 x 300 mm.
BN36370	8423533203908	3,6 x 370 mm.
BN48160	8423533204127	4,8 x 160 mm.
BN48180	8423533204226	4,8 x 180 mm.
BN48200	8423533204301	4,8 x 200 mm.
BN48290	8423533204400	4,8 x 290 mm.
BN48370	8423533204523	4,8 x 370 mm.
BN48430	8423533204707	4,8 x 430 mm.
BN76290	8423533205124	7,6 x 290 mm.
BN76370	8423533205223	7,6 x 370 mm.
BN76450	8423533205322	7,6 x 450 mm.
BN76540	8423533205421	7,6 x 540 mm.

**BRIDA DE NYLON**

Color blanco.

Ref. Prov.	Código EAN	Características
BB25100	8423533200129	2,5 x 100 mm.
BB25140	8423533200228	2,5 x 140 mm.
BB25160	8423533200327	2,5 x 160 mm.
BB25200	8423533200426	2,5 x 200 mm.
BB36140	8423533200501	3,6 x 140 mm.
BB36200	8423533200600	3,6 x 200 mm.
BB36300	8423533200723	3,6 x 300 mm.
BB36370	8423533200808	3,6 x 370 mm.
BB48160	8423533201027	4,8 x 160 mm.
BB48180	8423533201126	4,8 x 180 mm.
BB48200	8423533201201	4,8 x 200 mm.
BB48290	8423533201300	4,8 x 290 mm.
BB48370	8423533201423	4,8 x 370 mm.
BB48430	8423533201607	4,8 x 430 mm.
BB76290	8423533202024	7,6 x 290 mm.
BB76370	8423533202123	7,6 x 370 mm.
BB76450	8423533202222	7,6 x 450 mm.
BB76540	8423533202321	7,6 x 540 mm.

**TACO DE BRIDA**



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
TACOBIBL	8423533026866	Color blanco
TACOBRI	8423533206206	Color negro



**CINTA AISLANTE**


Paquete 10 rollos. Extremadamente flexible. Protección segura a 6000 V. Autoextinguible. Cumple la normativa IEC. Colores según legislación europea HD 308 S2.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
53948-00011-07	4042448886224	20 m.x 19 mm. Color negro
53948-00012-07	4042448886231	20 m.x 19 mm. Color blanco
53948-00013-07	4042448886248	20 m.x 19 mm. Color azul
53948-00015-07	4042448886262	20 m.x 19 mm. Color rojo
04252-00018-07	4042448886514	33 m.x 25 mm. Color negro
04252-00019-07	4042448886521	33 m.x 25 mm. Color blanco

**REGLETA CONEXIÓN**

Conformes a las Directivas Comunitarias sobre baja tensión 73/23 CEE y 93/68 CEE. Según familia de normas UNE-EN 60998. Material aislante: polipropileno 6.6. Borna de conexión: latón. Tornillos: acero zincado imperdibles. Tensión nominal: 400 V. Autoextinguibles. Temperatura máxima: 105°C permanentes, 160°C momentáneos. Temperatura mínima: -40°C.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
21100	8420304711006	4 mm. Color Blanco
21101	8420304711013	6 mm. Color Blanco
21102	8420304711020	10 mm. Color Blanco
21103	8420304711044	16 mm. Color Blanco
21120	8420304211209	4 mm. Color Negro
21121	8420304211216	6 mm. Color Negro
21122	8420304211223	10 mm. Color Negro
21123	8420304211230	16 mm. Color Negro



**CANALETA ADHESIVA**

16 x 10 mm. Largo 2 m.



Ref. Proveedor	Código EAN	Características
2407-2G	8414419240728	Color blanco
2407-3G	8414419240735	Madera clara
2407-7G	8414419240773	Gris metalizado
2407-9G	8414419240797	Madera oscura



### CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE

Con sistema de fijación rápida (Quick Fix System).  
Grado de protección IP 55, IK 07. Color gris. Tapa a presión.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
121206 BR	8425496121206	80x80x35 mm. Cuadrada.
121213 BR	8425496121213	70x35 mm. Redonda.
121220 BR	8425496121220	100x100x45 mm. Cuadrada.



### CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE CON CONOS

Grado de protección IP 55, IK 07. Color gris.  
100x100x55 mm. Con 7 conos para tubo máximo 25 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
121305 BR	8425496121305

153x110x65 mm. Con 8 conos para tubo máximo 25 mm.  
y 2 conos máximo 32 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
121312 BR	8425496121312

220x170x80 mm. Con 12 conos para tubo máximo 32 mm.  
y 2 conos máximo 40 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
121329 BR	8425496121312



### CAJA DE EMPOTRAR MECANISMOS UNIVERSAL ENLAZABLE

Aenor.1 elemento.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
121046 BR	8425496121046	67x42x77 mm.
121053 BR	8425496121053	65x57x40 mm.



### CAJA DE EMPALME

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
121503 BR	8425496121503	100x100x45 mm. Cierre con tornillos.
121510 BR	8425496121510	160x100x50 mm. Cierre con tornillos
121565 BR	8425496121565	100x100x45 mm. Cierre con garra metálica.
121572 BR	8425496121572	160x100x50 mm. Cierre con garra metálica.



### CAJA DE EMPOTRAR EN TABIQUES HUECOS

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
121602 BR	8425496121602	68x46 mm. Para mecanismos y bases. 4 entradas tubo 20 mm.
121619 BR	8425496121619	164X106X47 mm. Tapa con tornillos. 16 entradas tubo 25 mm.
121626 BR	8425496121626	164x106x47 mm. Tapa con garras. 16 entradas tubo 25 mm.





### CAJA ICP EMPOTRAR

De 1 a 4 elementos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
121800 BR	8425496121800	+ 12 PÍAS
121824 BR	8425496121824	+ 18 PÍAS



### CAJA ICP SUPERFICIE

De 1 a 4 elementos. 150x225x95 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
121855 BR	8425496121855



### CAJA DISTRIBUCIÓN EMPOTRAR

Hasta 36 elementos. 400x320x72 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
121909 BR	8425496121909



### CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE

Hasta 18 elementos. 407x247x128 mm.

Ref. Proveedor	Código EAN
121916 BR	8425496121916



### TUBO CORRUGADO

Conforme a la Directiva Comunitaria sobre seguridad de productos de baja tensión 73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE. Según familia de normas UNE-EN 50086. Grado de protección IPXX5 según norma UNE 20324. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al impacto 1 J (a -5°C).


Ref. Proveedor	Código EAN	Características
21080	8420304210806	16 mm., 5 m.
21082	8420304210820	16 mm., 15 m.
21084	8420304210844	20 mm., 5 m.
21086	8420304210868	20 mm., 15 m.
21088	8420304210882	25 mm., 5 m.
21090	8420304210905	25 mm., 15 m.



### SONDA PASAHILOS

Monofilamento de nylon con guía flexible autoorientable de cable helicoidal de acero. 4 mm. diámetro.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
41046	8420304410466	10 m.
41047	8420304410473	15 m.
41048	8420304410480	20 m.
41049	8420304410497	25 m.



### CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR

Apto para instalaciones en viviendas, locales, oficinas, etc.  
Colores: Negro, Azul, Marrón, Bicolor y Toma Tierra.  
Medidas: 1x1,5; 1x2,5; 1x4 y 1x6



### MANGUERA REDONDA FLEXIBLE 300/500 V

Apto para conexión de aparatos domésticos y pequeña máquina herramienta.  
Medidas: 2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x1; 3x1,5 y 3x2,5.



### MANGUERA PLANA 300/500 V

Apto para aparatos que requieran una mayor potencia de conexión.  
Color Blanco.  
Medidas: 2x0,75; 2x1 y 2x1,5.



### CABLE REDONDO MUY FLEXIBLE

Apto para instalaciones industriales y aparatos que requieran una mayor potencia de conexión. Color de la cubierta: Negra.  
Medidas: 2x2,5; 3x1,5; 3x2,5; 4x1,5 y 4x2,5.



### CABLE COAXIAL

Apto para instalaciones en la conexión con la antena de TV.  
Color de la cubierta: Blanca.



### CABLE COAXIAL 75 OMH

Para TV Digital.



### CABLE TELEFÓNICO

Cable para la conexión interior de las instalaciones domésticas telefónicas. Paralelo.



### CABLE PARALELO BICOLOR FLEXIBLE

No apto para uso eléctrico. Aplicable para señales electrónicas: altavoces, sonido, alarmas, etc.  
Colores: Rojo/Negro. Medidas: 2x0,75 y 2x1.



### MANGUERA TRANSLIQUID

Atóxica y de uso alimentario. Tubería reforzada en su interior por una espiral rígida, prácticamente indeformable y antichoque que le da gran consistencia. La espiral esta recubierta de material flexible y transparente de calidad alimentaria. La pared del tubo es lisa en su interior lo cual evita la formación de sedimentos y facilita los trabajos de esterilización de los tubos. Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. La temperatura recomendada de empleo esta entre -10°C y 60°C. Aplicaciones: trasvase y transporte de agua potable, otros líquidos alimentarios bajo contenido graso. Bombeo por aspiración e impulsión en riegos agrícolas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
30170025	8429253300323	Diámetro 25 mm.
30170030	8429253300521	Diámetro 30 mm.
30170040	8429253300828	Diámetro 40 mm.
30170050	8429253301023	Diámetro 50 mm.



### MANGUERA WATERFLAT M

Atóxica. Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones de hasta 6 bar y por su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio. Gran flexibilidad, permeabilidad y ligereza. La temperatura recomendada de empleo está entre -10°C y 60°C. Aplicaciones: trasvase, transporte de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola y construcción.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
19110030	8429253196209	Diámetro 30 mm.
19110035	8429253196308	Diámetro 35 mm.
19110040	8429253192904	Diámetro 40 mm.
19110050	8429253192600	Diámetro 50 mm.
19110055	8429253197800	Diámetro 55 mm.



### MANGUERA ESPIROPRES 40 BARES

Atóxica y exenta de metales pesados. Manguera reforzada en su interior por una malla de hilo de kevlar lo que le confiere una gran resistencia a la rotura en el alargamiento, y difícil estrangulamiento. Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Gran aguante a la absorción de aceites y carburantes. La temperatura recomendada de empleo esta entre -10°C y 60°C. Aplicaciones: aire comprimido, martillos hidráulicos.


Ref. Proveedor	Código EAN	Características
95600007	8429253980105	Diámetro 8x15 mm.
95600009	8429253980303	Diámetro 10x16 mm.



### MANGUERA TEXOVINIL INDUSTRIAL TRANSPARENTE CRISTAL

Sirven para uso alimentario, máquinas de proceso de producción, vehículos, máquinas de sulfatar, conducciones de gases o líquidos a presión, etc.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
140610CO	8421988004798	6x12 mm. Rollo 50 m.
140612CO	8421988004804	8x14 mm. Rollo 50 m.
140614CO	8421988004828	10x16 mm. Rollo 50 m.
140616CO	8421988004859	12x18 mm. Rollo 50 m.
140617CO	8421988004873	15x21 mm. Rollo 50 m.
140635CO	8421988031015	19x26 mm. Rollo 25 m.
140622CO	8421988004927	20x28 mm. Rollo 25 m.
140619CO	8421988004897	25x33 mm. Rollo 25 m.
140620CO	8421988004903	30x38 mm. Rollo 25 m.



**MANGUERA ULTRAVINIL LISA TRANSPARENTE**

Sirve para uso alimentario. Destinado al trasvase de alimentos, líquidos o gases que tengan que entrar en contacto con alimentos.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
140504CO	8421988003494	4x6 mm. Rollo 50 m.
140511CO	8421988003609	6x8 mm. Rollo 25 m.
140522CO	8421988003760	8x11 mm. Rollo 25 m.
140531CO	8421988003999	10x14 mm. Rollo 50 m.
140534CO	8421988004095	12x16 mm. Rollo 50 m.
140537CO	8421988004194	15x20 mm. Rollo 50 m.



**MANGUERA 20 BARES BEIGE SÚPER NOBELAIR**

Tubo para la alimentación de aire comprimido. Fabricación con 3 capas, de PVC flexible, con refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
198022	3291671980228	6,3 mm. x 50 m.
198106	3291671981065	8 mm. x 50 m.
198180	3291671981805	10 mm. x 50 m.



**MANGUERA 40 BARES AZUL TRESS-NOBEL**

Tubo para la pulverización agrícola. Fabricación con 3 capas, de PVC flexible, con refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad. 8 mm. x 50 m.

Ref. Proveedor	Código EAN
198660	3291671986602



**MANGUERA 20 BARES AMARILLA SÚPER TRICOFLEX**

Manguera para irrigación, expulsión y abastecimiento de agua. Revestimiento exterior en PVC, con un armazón textil tricotado en poliéster y alma negra lisa compuesta de dos capas.

Ref. Proveedor	Código EAN	Características
116874	3291671168749	15 mm. x 50 m.
51546	3291670515469	19 mm. x 50 m.
48374	3291670483744	25 mm. x 50 m.
048510	3291670485106	30 mm. x 50 m.